



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนห้วยไช

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และนายอำเภอวังสามหมอ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ใช้บังคับเมื่อประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล แล้ว ๗ วัน

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมใจ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

หลักการ

โดยเป็นการสมควร ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็น กฎ กติกา ในการควบคุมจำกัด ดูแล การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียในอาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้ดียิ่งขึ้น

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ครุเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๘) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อให้มีมาตรการด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลสู่แหล่งระบายน้ำ ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมีการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการน้ำเสีย จาก อาคาร ครุเรือน และชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึง สภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชนและการรักษาสภาพแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควร ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกอบ มาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซแล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่งอื่นที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมัน ออกจากน้ำ หรือน้ำเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทาง หรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และพนักงานเทศบาลอื่นๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียเช่นเดียวกัน

- ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
- (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
- ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษาเก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ
- ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
- ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันให้เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซกำหนด
- ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
- ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคาร และพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่بنภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ในชนบท เป็นต้น
- ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๕




(นายสมใจ วรสีสิงห์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายคณพล พิมโคตร)

นายก อบจ. อ่างทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัวห้องน้ำลานซักล้างและสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำออกขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยดูระดับที่น้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่น้ำเข้าบ่อดักไขมัน
โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือ
พอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้ว
ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบด
อัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๘ - ๘ นิ้ว ยาว
๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓
ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หยา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนว ด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันร้าวซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ น้ำออกขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการร้าวซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓.บ่อดักไขมันสำเร็จรูป คือบ่อดักไขมันสำเร็จรูปที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหาร และส่วน แยกไขมัน มีประสิทธิภาพ ดักไขมันมิให้ปนเปื้อนไปกับน้ำเสียได้ การเลือกใช้บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ต้องคำนึงถึงปริมาณของบ่อดักไขมัน เทียบกับจำนวน ไขมันที่เกิดขึ้น และระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสมตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อดักต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารจริงและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมันหรือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกไปก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบแบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กเช่นร้านอาหารโดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ เซนติเมตร

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่เช่นภัตตาคาร ศูนย์อาหารร้านอาหารและตลาดการติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ เซนติเมตร

๓.บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผิวกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นกลัวเศษขยะที่จากกองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆเช่นน้ำล้างมือ น้ำอาบนํ้าชักฝ่านํ้าฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิด

มิดชิดและกำจัดตามแนวทางที่เทศบาลกำหนดต่อไป

๗. ตรวจสอบดูที่ระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมันหากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถัดขึ้นมากกว่าเดิม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายรักษาทิ ศรีโทมิ	ประธานสภาฯ	รักษาทิ ศรีโทมิ
๒.	นายอำพร พันธกค้อ	รองประธานสภาฯ	อำพร พันธกค้อ
๓.	นายกามิน แสงเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล	กามิน แสงเพชร
๔.	นายชัยทวี ศรีสุข	สมาชิกสภาเทศบาล	ชัยทวี ศรีสุข
๕.	นายชัยยา แสนณรงค์	สมาชิกสภาเทศบาล	ชัยยา แสนณรงค์
๖.	นายชัยสวาท คำภูษา	สมาชิกสภาเทศบาล	ชัยสวาท คำภูษา
๗.	นายณัฐพล ฝ้ายขาวนา	สมาชิกสภาเทศบาล	ณัฐพล ฝ้ายขาวนา
๘.	นายประดิษฐ์ พรหมมินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประดิษฐ์ พรหมมินทร์
๙.	นายเพ็งสินธ์ โพธิ์ศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	เพ็งสินธ์ โพธิ์ศรี
๑๐.	นายไพเวียง โพธิ์สัย	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพเวียง โพธิ์สัย
๑๑.	นายวิลัย บุราณเดช	สมาชิกสภาเทศบาล	วิลัย บุราณเดช
๑๒.	นายสงวน สุปัญญาบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล	สงวน สุปัญญาบุตร
๑๓.	นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	พัสนีย์ สุราฤทธิ์

ผู้ลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมใจ	วชิสิงห์	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
๒. นายไพรัตน์	ไพศาล	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
๓. นายเดชา	ผาอาจ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
๔. นายออด	พูนเทกอง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
๕. นายทองใส	ภูขาว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
๖. นางสาวสุณี	ภูไชยแสง	ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
๗. นายไพรัตน์	จุลรัตน์พันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๘. นายศักดิ์ทิพย์	คำเครือ	นิติกรชำนาญการ
๙. นายวสุ	สายทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นายจรัญ	ภูน้ำตัน	เจ้าพนักงานประปา
๑๑. นางสาววย	เจริญสุข	นักวิชาการศึกษา
๑๒. นายอุดมโชค	แสงเพชร	ลูกจ้างประจำ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายรักษาทิ ศรีโหมี
ประธานสภา ฯ

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ แจ้งการย้ายของท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ นางสายสุณี ภูไชยแสง เพื่อไปเพื่อดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกำหนดการไปส่งนั้นจะขอหารือกันต่อไป
เรื่องที่ ๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้เกิดเหตุวาทภัย ทำให้บ้านเรือนของประชาชน หมู่ที่ ๘ ได้รับความเสียหายจำนวน ๓ หลัง ประกอบด้วย
หลังที่ ๑ บ้านนางหนูพิน โพธิ์สัย บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๘
หลังที่ ๒ บ้านนางเดิน สมศิริ บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๘
หลังที่ ๓ บ้านนายลัย วุฒิสาร บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๘
จึงขอฝากให้ทางท่านนายกและคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

นายรักษาทิ ศรีโหมี
ประธานสภา ฯ

ให้ที่ประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ว่ามีถ้อยคำใดที่แก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุมสภา

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

นายรักษาทิ ศรีโหมี สำหรับระเบียบวาระนี้ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ
ประธานสภา ฯ

นายสมใจ วชิสิงห์ สำหรับระเบียบวาระนี้ เนื่องด้วยเทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากทางอำเภอและจังหวัด ให้เร่ง
นายกเทศมนตรี ฯ ดำเนินการ ตราเทศบัญญัติเทศบาล เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียใน
อาคาร ดังนั้น คณะผู้บริหาร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ยกร่างเทศบัญญัติ โดย
คณะกรรมการได้ดำเนินการเสร็จแล้ว สำหรับรายละเอียด มอบ เลขานุการสภา ชี้แจง
ต่อที่ประชุม

นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์ สำหรับการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้สืบเนื่องจากทางจังหวัดกำหนดให้พิจารณาให้แล้ว
เลขานุการสภาฯ เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ..... ในครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี
ดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
- (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนด
เกินกว่าหนึ่งพันบาท

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเดิมสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศบัญญัติ มอบนิติกร ชี้แจง ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ทิพย์ คำเครือ
นิติกร

ขอเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสภา ในครั้งนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... นั้น อยู่หน้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ๑๖ (๑๘) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ซึ่งนี้ การตราเทศบัญญัติ ฉบับนี้ เป็นไปตามอำนาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกอบ มาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราชพ.ศ. ๒๕๓๕ โดย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ขึ้นมา ซึ่งรายละเอียดขอให้ทางสมาชิกสภา ได้ตรวจพิจารณาตามเอกสาร ซึ่งได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านครับ

นายสมใจ วชิสิงห์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้ พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ ฉบับ ดังกล่าว สามวาระรวดเดียว ครับ

นายรักษาทิ ศรีโหม
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการอนุมัติให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... สามวาระรวดเดียว

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายรักษาทิ ศรีโหม
ประธานสภา ฯ

ในลำดับต่อไป จะเป็นการพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการตามที่สมาชิกสภาทุกท่าน ได้ศึกษา รายละเอียดแล้ว มีท่านใดจะอภิปราย เพิ่มเติมหรือไม่..... ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ท่านใด เห็นชอบรับหลักการ กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ รับหลักการ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายรักษาทิ ศรีโหม
ประธานสภา ฯ

ในลำดับต่อไป จะเป็นวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ โดยในวาระแปรญัตตินี้ตามระเบียบ ข้อ ๔๕ การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเพิ่มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านใด จะ แปรญัตติ หรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบ วาระที่๒ ขึ้นแปรญัตติ โดยเห็นชอบ ตามร่างเทศบัญญัติ เดิม ที่รับหลักการ ท่านใด เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภา ฯ

ในลำดับต่อไป จะเป็นการพิจารณา วาระ ที่๓ ขึ้นเห็นชอบให้ ตราเป็นเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อดำเนินการใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาระบบประปา จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลัง ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมจำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะ และที่มาของราคากลาง งานกิจการประปาชี้แจงต่อที่ประชุม)

นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภา ฯ

สำหรับระเบียบวาระนี้ เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ

นายสมใจ วจิสิงห์
นายกเทศมนตรี

สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ได้รับเรื่อง ร้องทุกข์จากประชาชน หมู่ ๑ เกี่ยวกับ ระบบน้ำประปาหมู่ที่ ๑ ได้เกิดฟ้าผ่าทำให้มีผลต่อระบบตู้ควบคุมและปั้มน้ำซัมเมอร์สเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดหา เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลัง ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมจำนวน ๒ ตู้ โดยใช้ งบประมาณดำเนินการ ๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ รายรับรายจ่าย การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา

นายอำพร พันธกก่อ รอง
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะของสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ครับ

นายชัยทวี ศรีสุข
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา เรื่องการแก้ไขปัญหา ระบบประปา เป็นเรื่อง เร่งด่วน และหากมีแหล่งที่มาของงบประมาณผมก็อยากให้โอนมาตั้งเอาไว้เลยครับ เพราะเวลา ระบบสูบน้ำเสียหายจะได้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง เร่งด่วน

นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภา ฯ

เชิญท่าน สงวน สุปัญญาบุตร สมาชิกสภาฯ แสดงความคิดเห็นครับ

นายสงวน สุปัญญาบุตร
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่าน ชัยทวี ศรีสุข ที่ต้องโอนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่อง ระบบประปา สำหรับนำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องสมาชิกสภาฯ เข้ามาเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซึ่งผมไม่ขัด เนื่องจากทางนายกทำถูกต้องแล้วที่มีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

นายเพ็งสินธ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน
ผมขอเสนอให้โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อปั๊มสูบน้ำซับเมอร์สสำรองไว้ประมาณ ๒-๓
เครื่อง เมื่อเกิดปัญหาเราสามารถนำไปเปลี่ยนได้ทันที แล้วนำปั๊มที่เสียหายใช้งานไม่
ได้มาซ่อมเพื่อเป็นเครื่องสำรองเอาไว้หมุนเวียนต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายชัยทวี ศรีสุข
สมาชิกสภา

ขอทราบแหล่งที่มาของงบประมาณการโอนด้วยนะครับ

นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบาย

สำหรับแหล่งที่มาของงบประมาณมาจากโครงการที่ไม่ได้ดำเนิน การ จาก แผนงาน
อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสร้าง โครงการขยายต่อเติมห้องพัสดุและห้องจัดเก็บภาษี ซึ่งงบประมาณตั้งไว้
๑๖๘,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๕๐๐๐ บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าบำรุงรักษา ระบบ
ประปา

นางพัสนีย์ สุราษฎร์
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับงานกิจการประปาค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาสำหรับ
เทศบาลของเรา ประกอบกับทางเทศบาลยังไม่ได้ทำตามระเบียบกิจการประปาหมู่บ้าน
พ.ศ.๒๕๔๘ ที่จะเข้าไปบริหารดูแล เอกสารยังไม่ครอบคลุมจึงเป็นสิ่งที่หนักใจให้กับ
ข้าราชการประจำที่ทำงานด้านบริหารกิจการประปา ดังนั้น ทางคณะกรรมการประปา
หมู่บ้านต้องรายงานการเงินมายังเทศบาลในทุกเดือน

สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ตัวไหนที่เสียแล้วขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเอาไว้อย่า
เพิ่งชำแหละ เพื่อให้ทางพัสดุจัดทำบัญชีขายทอดตลาด ต่อไป

และขอสอบถามเจ้าพนักงานประปาเกี่ยวกับสเป็คของปั๊มสูบน้ำอยู่ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือไม่ ขอขอบคุณค่ะ

นายจรัญ ภูน้ำตัน
เจ้าพนักงานประปา

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน
ผมขอชี้แจงรายละเอียดสำหรับมาตรฐานปั๊มสูบน้ำ ไม่ได้อยู่นอกเหนือจากมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้
น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลัง ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม ราคาอยู่ที่ ๔๗,๐๐๐ บาท
แต่ทางเทศบาลเราเคยซื้อเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว สามารถซื้อได้ในราคา ๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งมี
ราคาต่ำกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ว่าคุณลักษณะได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

นางสายสุณี ภูไชยแสง
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน
ขอเสริมในวาระที่ ๕.๒ การขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อปั๊มสูบน้ำในครั้งนี้มีความ
จำเป็นที่ต้องจัดซื้อ จึงขอให้ทุกท่านมาพิจารณาการขอโอนเพื่อจัดซื้อชุดปั๊มสูบน้ำ
จำนวน ๒ เครื่อง ราคา ๕๕,๐๐๐ บาท ก่อน ในส่วนของปั๊มที่ชำรุดอยู่ก็จะขอใช้งบมา
ซ่อมเพื่อนำมาสำรองไว้ ต่อไป

นายรักษาทิ ศรีโทมี
ประธานสภา ฯ

ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาระบบประปา จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลัง ๑.๕ แรงม้า
จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมจำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมัติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- พักรับประทานอาหารกลางวัน-

๕.๓ ขอความเห็นชอบ การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ตามมาตรฐาน
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายรักษาทิ ศรีโทมี
ประธานสภา ฯ

สำหรับระเบียบวาระนี้ เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมฯ

นายสมใจ วจิสิงห์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับการรวม
ศูนย์ฯ โดยปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อยู่ ๖ ศูนย์
ซึ่งต่อมาได้เจอปัญหาในการบริหารจัดการซึ่งแต่ละศูนย์ฯ มีการแยกกันเวลาจะจัดทำ
เอกสารต่างๆ ต้องได้ทำแยกศูนย์หลายฉบับจึงได้นำเข้าประชาคมหมู่บ้าน แล้วมีมติให้
รวมศูนย์ จึงขอนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณาครับ

นางสายสุณี ภูไชยแสง
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ขอนำเรียนต่อจากท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งเดิมที่เราได้รวมเด็กเอาไว้ ๕ ศูนย์ ไว้ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซไว้แล้ว ยังคงเหลืออีก ๑ ศูนย์ คือศูนย์วัด
สว่างอัมพวัน บ้านเลิงถ่อน ซึ่งปัจจุบันทางกรมส่งเสริมฯ ได้มีนโยบายให้มีการยุบ/รวม
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการบริหารจัดการ
ซึ่งทางนักวิชาการศึกษาได้จัดเตรียมในส่วนของเอกสารเรียบร้อยแล้วเพื่อนำส่งทาง
จังหวัดคาดว่าจะภายในสิ้นปีนี้ก็จะสามารถดำเนินการยุบ/รวม ศูนย์ได้แล้วเสร็จค่ะ

นายรักษาทิ ศรีโทมี
ประธานสภา ฯ

ขอสอบถามทางเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา ว่าที่ผ่านมาการรับ-ส่ง นักเรียนทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีการทำประกันภัยให้กับเด็กนักเรียนหรือไม่

นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษา

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอนำเรียนว่าที่ผ่านมาถึง ณ ตอนนี ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซทั้ง ๖ ศูนย์ ได้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
ทุกคน ค่ะ ขอบขอบคุณค่ะ

นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภา ฯ

ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ
การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ตามมาตรฐาน
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจง

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การบริหารจัดการกิจการประปาเทศบาล

นางสายสุณี ภูไชยแสง
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับกิจการประปาของเทศบาล ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องคือ
ระเบียบกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งในระเบียบจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดเก็บรายได้ จะเป็นจัดการในนามคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งตรงนั้นจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเอง ทั้งการจัดเก็บหน่วยละเท่าไรก็ต้องผ่านการ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเป็นผู้กำหนด ต้องมีการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ที่ทางเทศบาล
เป็นผู้กำหนดให้ จากที่ผ่านมาในห้วงระยะเวลาที่ทางดิฉันเข้ามาก็ทำให้เห็นปัญหา
หลายอย่าง ซึ่งดูตารางการจัดเก็บของแต่ละหมู่บ้านมีการจัดเก็บอัตราไม่เท่ากันในแต่
ละหมู่บ้าน และไม่ปรากฏถึงการนำเรื่องการจัดเก็บเข้าสู่ที่ประชุมในสภาเทศบาลแต่
อย่างใด ซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบตามระเบียบ

ซึ่งเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยเห็นควรเริ่มต้นใหม่ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเริ่มต้นด้วยการเชิญคณะกรรมการประปาหมู่บ้านให้เข้าใจถึง
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ดำเนินการแก้ไขเราก็จะไปแบบผิดแบบนี้ต่อไป
เรื่อย ๆ ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลก็ได้จัดสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ ๔ อีกแห่งที่กำลังก่อสร้าง
ซึ่งเทศบาลจำเป็นต้องจัดการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการดูแลต่อไป

ในส่วนของการเข้าไปช่วยเหลือกรณีที่ประปาชำรุดเกินฐานะการคลังของหมู่บ้าน
จากที่ผ่านมาเวลามีปัญหาจะต้องรอเงินเป็นครั้ง ๆ ไป การแก้ปัญหาคือผู้บริหารใช้
ระบบเครดิตนำของมาใช้ก่อน แล้วของถูกนำไปใช้ก่อนแล้วโอนเป็นคราวๆไป ต่อไปการ
จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ เราจะตั้งงบประมาณในการ
ช่วยเหลือซ่อมระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด รวมทั้งระบบประปาใหม่ที่กำลังก่อสร้างด้วย
เป็นก้อนไว้เลย

๖.๒ การโอนย้ายปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

นางสายสุณี ภูไชยแสง ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน
ตลอดเวลาปฏิบัติหน้าที่ ที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซรวมระยะเวลา ๕ เดือน ดิฉันก็ประทับใจ อบอุ้น ได้รับความรักความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานทุกๆ ท่าน แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องย้ายกลับบ้าน และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้ทุกท่านเลย ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

๖.๒ การประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

นายสมใจ วจิสิงห์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งจะจัดที่จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรม วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ โดยให้ทางท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม โดยได้มอบนโยบายคร่าวๆ คือ ให้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวภายใน ๕ จังหวัด (เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร) ทางอำเภอวังสามหมอของเราก็อาจจะเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแล้วมีอะไรรองรับบ้าง โดยมีสโลแกน “วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพันธุ์” โดยอยากให้บรรจุเข้าไปในแผนด้วยขอฝากไว้ให้นักวิเคราะห์ ไว้ด้วย และอยากให้ปลูกต้นทองอุไรไว้สองข้างถนนตลอดจนถึงอำเภอวังสามหมอ ขอฝากให้ทุกท่านได้ช่วยกันคิดเอาไว้เป็นแนวทางตั้งไว้ทุกๆ ท่านนะ ครับ ขอบคุณครับ

๖.๓ การซ่อมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย

นายสมใจ วจิสิงห์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่น้ำเซาะขาดทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรออกมาจำหน่ายได้ จึงขอนำเรียนที่ประชุมว่าทางผู้บริหารจะลงพื้นที่แล้วช่วยเหลือใส่แต่ละพื้นที่เท่าๆ กันตามความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่

๖.๔ แร่งงานจังหวัดอุดรธานี

นายสมใจ วจิสิงห์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน
ในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางแรงงานจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการประสานจากท่านทองลิ้ม พระเจริญ และกองทุนวันละบาท ได้ร่วมสนับสนุนทำความสะอาดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำพื้นถนนและทาสีร่วมด้วยช่วยกัน

๖.๕ การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายสมใจ วจิสิงห์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

๖.๖ การร้องทุกข์เรื่องถนน

นายไผ่เวียง โพธิ์สัย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน
สืบเนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่ได้มาร้องทุกข์กับผมว่า ได้มาเขียนคำร้องทุกข์กับทาง
เทศบาลแล้ว เกี่ยวกับถนนชำรุด แล้วทำไมถึงยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอสอบถามท่าน
ประธานสภาฯ ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมใจ วชิสิงห์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ
ในส่วนของคุณถนนเส้นดังกล่าวขณะนี้อยู่ในช่วงของการทำสัญญาจัดจ้าง และได้สั่งเร่งรัด
กับทางเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแล้วครับ ฝากทางท่านไผ่เวียง บอกกับทางประชาชนผู้รับได้
ความเดือดร้อนด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุมสภาฯ

(นางพนัญญ์ สุราฤทธิ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ แล้วเมื่อวันที่.....เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายไผ่เวียง โพธิ์สัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)



(นายเพ็งสินธ์ โพธิ์ศรี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)



(นายประดิษฐ์ พรหมินทร์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)



(นายรักษาดิ ศรีโหม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุมสภา

(นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

(ลงชื่อ)



(นายรักษาทิ ศรีโหม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ สมัย
สามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แล้วเมื่อวันที่...๑...เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลง
ลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายประดิษฐ์ พรหมินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา


(ลงชื่อ)



(นายไผ่เวียง โพธิ์สัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)



(นายเพ็งสินธ์ โพธิ์ศรี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

